

年度末の

予算 有効活用 企画

今年度の予算で買い忘れはありませんか？

低価格・短納期の商品を多数取り揃えております！

EBAC[®]

薬用冷蔵ショーケース

限られたスペースを有効活用

卓上や机の下などちょっとしたスペースに設置可能です。ガラス扉タイプも用意しており、収納物の管理も容易。

ノンフロン冷媒

ノンフロン冷媒採用で、環境に優しく冷却効率も向上しました。

小型なのに安心の警報装備

- ・高温 / 低温
- ・センサーエラー
- ・停電
- ・バッテリー低下
- ・ドア半開き
- ・リモートアラーム

低価格 短納期[※]



HYC-68NF

定価：160,000円

0～+20℃ / 68ℓ

ノンフロン冷媒

外寸：W495×D580×H660

内寸：W415×D385×H505

電源：単相100

重量：38kg



HYC-68ANF

定価：170,000円

0～+20℃ / 68ℓ

ノンフロン冷媒

外寸：W495×D580×H660

内寸：W415×D385×H505

電源：単相100

重量：38kg

豊富な警報機能

ブザーと点滅ライトで庫内温度の変化やエラーをお知らせします。

正確な温度制御

温度を均一に保ち、自動で霜取りを行います。

施錠可能

扉をロックして、大切な薬品を守ります。

LEDライト

庫内に設置したLEDライトで、お手元を明るくします。



※通常納期3週間程度頂戴いたします。

防爆冷蔵庫

データ管理機能搭載

複数のアラーム機能の履歴データを確認および保存できるため、実験室での検査などにおいて便利で使いやすい仕様になっています。



コントロールパネル
シンプルなコントローラーで直感的な操作が可能です。



EHLR-118FL

定価：250,000円

+3~+16°C / 118ℓ

ノンフロン冷媒

外寸：W597×D635×H835

内寸：W515×D415×H630

電源：単相100

重量：44kg

防爆機器として認定取得

ATEX II C-T6 準拠の防爆機器として認定された製品です。引火しづらく安心してお使いいただけます。



EHLR-310FL

定価：450,000円

+3~+16°C / 310ℓ

ノンフロン冷媒

外寸：W605×D598×H1840

内寸：W560×D500×H1290

電源：単相100

重量：72kg

庫内防爆タイプ

ヨーロッパのATEX指令に基づき、ATEX II C-T6 準拠の防爆機器として認定された製品です。帯電防止ライナーとパッキン、防爆ファンモーターを使用。また、過電流及び過電圧防止機能を装備しています。

実験に最適な警報システム

- ・高温 / 低温
- ・センサーエラー
- ・ドア半開き

プレハブ型防爆低温ルームもご用意ございます。お気軽にご相談ください！



利便性を最優先し、あらゆる設置条件に適合します。

フリーサイズな設計・施工が可能です。

-20~+10°C

ÄKTAシリーズ専用 クロマトチャンバー

ÄKTA シリーズ専用

Cytiva ÄKTA シリーズ専用のクロマトチャンバーとして設計しました。



多用途

大型の薬品保冷库としてもお使いいただけます。

温度安定

分析科学や生化学で用いられる液体クロマトグラフィーの温度安定にご利用いただけます。

ノンフロン 短納期*



ECC-110NNF

定価：1,350,000円

+2～+10°C / 1092ℓ

インバーター制御 ノンフロン冷媒

外寸：W1200×D800×H1905

内寸：W1098×D650×H1428

電源：単相100/3相200

重量：155kg



ECC-170NNF

定価：1,500,000円

+2～+10°C / 1704ℓ

インバーター制御 ノンフロン冷媒

外寸：W1800×D800×H1905

内寸：W1698×D650×H1428

電源：単相100

重量：215kg

液体クロマトグラフィーシステム設置可能

標準棚板耐荷重 55kg/枚 のため ÄKTA go (27kg) + フラクションコレクター / ÄKTA start (8kg) + フラクションコレクター など小型の液体クロマトグラフィーシステムを設置運用が可能です。

ノンフロン冷媒

大容量のクロマトチャンバーがノンフロンになりました。環境に優しく冷却効率も向上しました。

省エネ運転

インバーター制御により必要に応じて圧縮機をコントロールするため従来製品と比較し、約50%の省エネになりました。



庫内コンセント

実験機器用の100V庫内コンセントを左右2箇所に設置。(左右合わせて15Aまで)

アクセスポート

チャンバーの左右側面にアクセスポートを設置。PCと実験機器を繋ぐケーブル類の配線や実験機器からの外部への排水にお使いいただけます。

※納期2～3ヶ月頂戴いたします。別途庫内コンセント用単相100V1回路をご用意ください。ÄKTA pure 以上のサイズ専用のクロマトチャンバーのラインナップもございます。

オプション

リアルタイム無線ロガー MZ (国内専用製品)

製造から輸送・配送、保管まで全流通過程の温度・湿度トレースが可能です

分散配置したデータロガーで温度・湿度データを測定・無線送信し、受信器を介してパソコンでデータ収録。正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可能

- ・専用 PC アプリやタブレットの Web ブラウザで操作可能です。
- ・ライフサイエンス分野、物流など大規模温湿度監視などに対応できます。




ステンレス スチールラック (2inch フリーズボックス用)

※フリーズボックスは付属しません。

庫内の整頓に

フリーザー内のケースをラックで整理することで、庫内を有効に使用することができます。



DCJ-44-A

定価：22,000円


サイドアクセスラック4段4列
外寸：W138×D565×H240



DCJ-44-B

定価：22,000円

引き出しラック4段4列
外寸：W140×D565×H240




DCJ-8-A

定価：21,000円


サイドアクセスラック8段1列
外寸：W141×D141×H442

凍結保存用ボックス

撥水・防水性能の紙製です。-196℃での使用が可能です。



EC-F01007K



EC-F01003K

製品番号	製品名	収納本数	仕切	穴寸/高(mm)	縦×横×高さ(mm)	個数	価格(税抜)
EC-F01003K	凍結保存用ボックス	10×10(100本)	12 / 30	148×148×51		1	¥1,400
EC-F01003K12	100穴 防水タイプ					12	¥14,000
EC-F01005K	凍結保存用ボックス	9×9(81本)	12 / 30	134×134×51		1	¥1,400
EC-F01005K12	81穴 防水タイプ					12	¥14,000
EC-F01007K	凍結保存用ボックス	5×10(50本)	12 / 30	79×150×51		1	¥1,350
EC-F01007K12	50穴 防水タイプ					12	¥13,500
EC-F02006K	凍結保存用ボックス	8×12(96本)	12 / 30	121×179×51		1	¥1,850
EC-F02006K12	96穴 防水タイプ					12	¥18,500

クライオシール

-80℃の使用が可能です。水やアルコールがかかっても、引っ張ったりねじっても破れにくいシールです。



EC-S01500
EC-S011000



EC-S03500
EC-S031000

製品番号	製品名	適合チューブ	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)
EC-S01500	チューブシール 0.2ml 用	0.2ml	21×7	500枚	¥6,700
EC-S011000				1000枚	¥9,000
EC-S02500	チューブシール 0.5/0.6ml 用	0.5/0.6ml	27×12	500枚	¥6,700
EC-S021000				1000枚	¥9,000
EC-S03500	チューブシール 1.2~2.0ml 用	1.2~2.0ml	39×15	500枚	¥7,800
EC-S031000				1000枚	¥11,000
EC-S04500	チューブシール 15ml/スライドガラス用	15ml スライドガラス用	23×21	500枚	¥11,000
EC-S041000				1000枚	¥16,000

ラベルプリンター

付属ソフトで簡単に二次元コードや文字を作成できます。



QRコード



データマトリックスコード




セット内容：プリンター本体
ラベル作成ソフト 二次元コードスキャナ
アキュシール type-1 (ロールタイプ)

EMS-LPS01

定価：409,000円

- ・CSVデータをソフトウェアに取り込み二次元コードや文字を簡単に作成/印刷できます
- ・データ表の1行につき1枚のラベルシールを作成します
- ・印字する二次元コードやバーコードの種類を選択できます
- ・日本語対応 (漢字・ひらがな・カタカナ・英数字)
- ・さまざまな管理ソフトと組み合わせることができます



バリデーションサービス

庫内温度分布測定（バリデーション）は全機種実施いたします。まずはご相談ください。

EBAC では GLP・GMP 対応機器管理システムに関わる製品検査、記録文書作成などのトータルサービスとしてバリデーションサービス部門を新設し、EBAC 製品のみならず、他社様製品まで一括して対応を行っております。弊社品質マネジメントシステムに基づき、バリデーション作業員登録認定されたサービススタッフが責任をもって作業を行っております。

バリデーションの各段階での評価内容	
設計時適格性確認 DQ (Design Qualification)	材質、形状、寸法、容量、能力等が設備の使用条件に照らし妥当か、取扱い製品の要求事項、技術レベルに反映した設計が検証する。
据付時適格性確認 IQ (Installation Qualification)	設備が設計仕様通りに製作されているか、所定の機能が発揮されるよう製作され据付されているか、仕様書と実機の照合を静止状態で実地検証する。
運転時適格性確認 OQ (Operational Qualification)	機器が安定した範囲内の条件で運転できることを稼動状況で確認する。
稼動時適格性確認 PQ (Performances Qualification)	重要機器または重要プロセスが定常的に有効な稼動状況にあることを確認する。標準作業手順書に従い、教育を受けた人により実施する。

- ・温度分布測定（保管庫バリデーション）は、日本試験機工業会の JTM 規格、JIS C 9801 規格を引用して実施します。
- ・お客様の要求にあわせて手順や方法にて温度分布測定を実施させて頂いております。（温度分布測定点の追加や測定時間等）
- ・使用する機器・センサは全て国家標準にトレーサブルです。
- ・温度分布のほか、湿度等の計測も実施いたします。
- ・保管庫に設置されている制御用、記録用のセンサや機器の校正サービスも実施しております。

製造メーカーとして、万が一逸脱が発生した際は調整、再バリデーションまで迅速な対応が可能です。他社製品も対応可能な為、台数がまとまる事でスケジュール調整や費用の圧縮が可能となります。

株式会社 **EBAC** 〒152-0023 東京都目黒区八雲 1-6-5

03-3724-3681 info@ebac.co.jp

他にもご相談いただける商品を多数取り揃えております。
ご要望やご予算をお伺いし、ご提案いたします。

お問い合わせ・お見積もりはこちら

販売店

在庫限りの大決算セール!

EBAC®

年度末キャンペーン!!

期間：2024年12月2日～2025年3月31日納入分まで
※在庫限りとなりますので、在庫が無くなり次第終了となります。

超低温フリーザー

DW-86L959TNF

定価：3,100,000円

キャンペーン価格：**2,170,000円**

-86～-40℃ / 959ℓ

100～230Vの電圧フリー設計で

どこでもお使い頂けます



電圧フリー



NFC Card Key



タッチディスプレイ

自然冷却方式

ノンフロン冷媒

2元冷凍方式

外寸：W1296×D998×H1980

内寸：W1016×D716×H1310

電源：単相100～230V

重量：450kg

DW-86L728NF

定価：2,350,000円

キャンペーン価格：**1,645,000円**

-86～-40℃ / 728ℓ

使いやすいスタンダードな

超低温フリーザー



自然冷却方式

2元冷凍方式

ノンフロン冷媒

外寸：W1049×D980×H1980

内寸：W766×D716×H1310

電源：単相200V

重量：345kg

DW-86W420NF

定価：1,450,000円

キャンペーン価格：**1,015,000円**

-86～-40℃ / 420ℓ

横型超低温フリーザーで温度安定性抜群



自然冷却方式

2元冷凍方式

ノンフロン冷媒

外寸：W2130×D870×H1020

内寸：W1367×D462×H652

電源：単相200V

重量：310kg

デュアルスーパーフリーザー

DW-30L1280WNF


定価：2,800,000円

キャンペーン価格：**1,960,000円**

-30～-10℃ / 1280ℓ

片側づつ霜取りを行うことで

デフロスト時も-20℃以下を維持



NFC Card Key



ノンフロン冷媒

強制冷却方式

2元冷凍方式

外寸：W1520×D1065×H1980

内寸：W1320×D752×H1260

電源：単相100/200V

重量：420kg

冷凍冷蔵庫

HYCD-469NF

定価：850,000円

キャンペーン価格：**595,000円**

冷凍：-40～-10℃ / 200ℓ

冷蔵：+2～+8℃ / 269ℓ

一回り大きい冷凍冷蔵庫



NFC Card Key



ノンフロン冷媒

外寸：W738×D834×H1975

内寸：(R) W593×D585×H800 /

(F) W553×D545×H660

電源：単相100

重量：145kg

フリーザー

DW-25L92NF

定価：220,000円

キャンペーン価格：**154,000円**

-25~-10°C / 92ℓ

引き出し付きで仕分けやすい



ノンフロン冷媒

自然冷却方式

外寸：W640×D610×H810

内寸：W465×D440×H645

電源：単相100V

重量：46kg

ECVD-24W70

定価：250,000円

キャンペーン価格：**175,000円**

-24~-15°C / 70ℓ

小型で設置場所に困りません



自然冷却方式



外寸：W610×D450×H890

内寸：W490×D330×H422

電源：単相100V

重量：34kg

スーパーフリーザー

DW-60W138NF

定価：390,000円

キャンペーン価格：**273,000円**

-60~-30°C / 138ℓ

小型なのにパワフルな-60°Cモデル



ノンフロン冷媒

自然冷却方式

外寸：W790×D770×H950

内寸：W580×D445×H620

電源：単相100V

重量：62kg

薬用冷蔵ショーケース

HYC-290NF

定価：310,000円

キャンペーン価格：**217,000円**

+2~+8°C / 290ℓ

ガラスの開き扉タイプ

棚の高さを調節できる内部構造



ノンフロン冷媒

外寸：W665×D710×H1665

内寸：W530×D555×H1080

電源：単相100V

重量：116kg

低温恒温庫

HXCシリーズ

+3~+6°C

タッチディスプレイ

ノンフロン冷媒

設定温度に対し

±2°C以内の低温恒温庫



HXC-149TNF

定価：1,300,000円

キャンペーン価格

910,000円

外寸：W625×D820×H1150

内寸：W505×D560×H610

電源：単相100V

重量：108kg

HXC-429TNF

定価：1,590,000円

キャンペーン価格

1,113,000円

外寸：W625×D940×H1830

内寸：W505×D680×H1315

電源：単相100V

重量：182kg

HXC-1369TNF

定価：3,000,000円

キャンペーン価格

2,100,000円

外寸：W1545×D940×H1980

内寸：W1425×D680×H1455

電源：単相100V

重量：380kg

※上記価格には、消費税、配送及び設置費用は含まれておりません。

お問い合わせ・お見積りはこちら

株式会社EBAC 〒152-0023 東京都目黒区八雲 1-6-5

03-3724-3681 info@ebac.co.jp

他にもご相談いただける商品を多数取り揃えております。ご要望やご予算をお伺いし、ご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。